

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Kegle til 425 mm PVC

Deklaration, 13. maj 2008



Indvendig diameter	Godstykkelse	Nyttelængde
492 mm ± 7 mm	Top: 80 mm ≥ 76 mm	190 mm ± 20 mm
Brøndsamling	Styrke	Vægt
Plan over- og underside.	Bøjningstrækstyrke 4,5 Mpa. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	80 kg
Løfteankre	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
2 stk. 2,5 t / 68 mm	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	354000
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode og dato

640