






ECO315-RDLS
Rendestensrist
VVS nr.: 22.1129.830



ECO315-RTL5
Rendestensrist
VVS nr.: 22.1129.831




ECO-315-CR D400
Rund karm & dæksel
VVS nr.: 22.1117.131




ECO-315-CS D400
Firkantet karm & dæksel
VVS nr.: 22.1119.231




ECO-315-GR D400
Rund karm & rist
VVS nr.: 22.1117.231



ECO-315-GS D400
Firkantet karm & rist
VVS nr.: 22.1119.731




ECO-425-CR D400
Rund karm & dæksel
VVS nr.: 22.1117.142



ECO-425-CS D400
Firkantet karm & dæksel
VVS nr.: 22.1119.242



ECO-425-GR D400
Rund karm & rist
VVS nr.: 22.1117.242



ECO-425-GS D400
Firkantet karm & rist
VVS nr.: 22.1119.742

ECO serien D400



ECO-600-CR D400
Rund karm & dæksel
VVS nr.: 22.1117.160



ECO-600-CS D400
Firkantet karm & dæksel
VVS nr.: 22.1119.260




ECO-600-GR D400
Rund karm & rist
VVS nr.: 22.1117.260




ECO-600-GS D400
Firkantet karm & rist
VVS nr.: 22.1119.760







ECO315-RDLS
Rendestensrist
VVS nr.: 22.1129.830




ECO315-RTLs
Rendestensrist
VVS nr.: 22.1129.831




ECO-315-CR D400
Rund karm & dæksel
VVS nr.: 22.1117.131




ECO-315-CS D400
Firkantet karm & dæksel
VVS nr.: 22.1119.231




ECO-315-GR D400
Rund karm & rist
VVS nr.: 22.1117.231




ECO-315-GS D400
Firkantet karm & rist
VVS nr.: 22.1119.731




ECO-425-CR D400
Rund karm & dæksel
VVS nr.: 22.1117.142



ECO-425-CS D400
Firkantet karm & dæksel
VVS nr.: 22.1119.242




ECO-425-GR D400
Rund karm & rist
VVS nr.: 22.1117.242




ECO-425-GS D400
Firkantet karm & rist
VVS nr.: 22.1119.742


ECO serien
D400




ECO-600-CR D400
Rund karm & dæksel
VVS nr.: 22.1117.160



ECO-600-CS D400
Firkantet karm & dæksel
VVS nr.: 22.1119.260



ECO-600-GR D400
Rund karm & rist
VVS nr.: 22.1117.260



ECO-600-GS D400
Firkantet karm & rist
VVS nr.: 22.1119.760



ULEFOS PRODUKTOVERSIGT ECO D400

EGENSKABER

		Låsbart	Plastring	Åbne nøglehuller	Lukkede nøglehuller	Vægt	Rist	Dæksel	Firkantet	Rund	Antal pr. palle
DIMENSION 315	ECO315-RDLS	●	●	●		33 kg.	●		●		24 stk.
	ECO315-RTLS	●	●	●		33 kg.	●		●		24 stk.
	ECO-315-CR D400	●	●		●	36 kg.		●		●	18 stk.
	ECO-315-CS D400	●	●		●	42 kg.		●	●		24 stk.
	ECO-315-GR D400	●	●	●		35 kg.	●			●	18 stk.
	ECO-315-GS D400	●	●	●		42 kg.	●		●		24 stk.
DIMENSION 425	ECO-425-CR D400	●	●		●	49 kg.		●		●	12 stk.
	ECO-425-CS D400	●	●		●	65 kg.		●	●		12 stk.
	ECO-425-GR D400	●	●	●		47 kg.	●			●	12 stk.
	ECO-425-GS D400	●	●	●		65 kg.	●		●		12 stk.
DIMENSION 600	ECO-600-CR D400	●	●		●	88,8 kg.		●		●	10 stk.
	ECO-600-CS D400	●	●		●	106,3 kg.		●	●		10 stk.
	ECO-600-GR D400	●	●	●		88,8 kg.	●			●	10 stk.
	ECO-600-GS D400	●	●	●		104,3 kg.	●		●		10 stk.