

Datablad - PE100/PE100RC Trykrør



Materiale kerne rør: PE100/PE100RC

Type: Sort / Sort med stribe

Godkendelser: EN12201 samt Nordic Poly Mark (DK/VAND kan fås ved forespørgsel)

Samling: Der kan anvendes svejste samlinger som stuk, PE elektromuffe samlinger eller mekaniske koblinger

Installation: Installeres iht. DS430 samt Danva branche vejledning nr. 54.

Anvendelse: Til transport af spildevand, drikkevand & andre væsker (industri)

Tryktrin (PN) og SDR klasser: PN6,3 / SDR26, PN10 / SDR17 og PN16 / SDR11 (Andre ved forespørgsel)

Dimensioner: 20mm-1600mm (OBS! SDR26 fra 110mm) - Se dimensionstabeller på næste side



SDR26 / PN6,3 – Dimensionstabel

PE100 TRYKRØR I LÆNGDER, SORT				S
	Dimension mm	Længde m	Godstykkelse	Varenummer
	110	12	4,2	13491003
	160	12	6,2	13491006
	200	12	7,7	13491008
	250	12	9,6	13491010
	315	12	12,1	13491012
	355	12	13,6	13491013
	400	12	15,3	13491014
	450	12	17,2	13491015
	500	12	19,1	13491016
	560	12	21,4	13491017
	630	12	24,1	13491018
	710	12	27,2	13491019
	800	12	30,6	13491020
	900	12	34,4	13491021
	1000	12	38,2	13491022
	1200	12	45,9	13491023
	1400	12	53,5	13491024
	1600	12	62,0	13491025



SDR17 / PN10 – Dimensionstabel

PE100 TRYKRØR I LÆNGDER, SORT				
	Dimension mm	Længde m	Godstykkelse	Varenummer
	32	6	2,0	13491030
	40	6	2,4	13490494
	50	6	3,0	13490496
	63	6	3,8	13490498
	63	12	3,8	13491033
	75	6	4,5	13490499
	75	12	4,5	13491034
	90	6	5,4	13490502
	90	12	5,4	13491035
	110	6	6,6	13490506
	110	12	6,6	13491036
	125	6	7,4	13490512
	125	12	7,4	13491037
	140	12	8,3	13491038
	160	6	9,5	13490521
	160	12	9,5	13491039
	180	12	10,7	13490527
	200	6	11,9	13490531
	200	12	11,9	13491041
	225	12	13,4	13491042
	250	12	14,8	13491043
	280	12	16,6	13491044
	315	12	18,7	13491045
	355	12	21,1	13491046
	400	12	23,7	13491047
	450	12	26,7	13491048
	500	12	29,7	13491049
	560	12	33,2	13491050
	630	12	37,4	13491051
	710	12	42,1	13491052
	800	12	47,4	13491053
	900	12	53,3	13491054
	1000	12	59,3	13491055
	1200	12	71,1	13491056
	1400	12	83,0	13491057
	1600	12	94,2	13491058



SDR11 / PN16 – Dimensionstabel

PE100 TRYKRØR I LÆNGDER, SORT				
	Dimension mm	Længde m	Godstykkelse	Varenummer
	20	6	2,0	13491060
	25	6	2,3	13491061
	32	6	3,0	13491062
	40	6	3,7	13491063
	50	6	4,6	13491064
	63	12	5,8	13491065
	75	12	6,8	13491066
	90	12	8,2	13491067
	110	12	10,0	13491068
	125	12	11,4	13491069
	140	12	12,7	13491070
	160	12	14,6	13491071
	180	12	16,4	13491072
	200	12	18,2	13491073
	225	12	20,5	13491074
	250	12	22,7	13491075
	280	12	25,4	13491076
	315	12	28,4	13491077
	355	12	32,2	13491078
	400	12	36,3	13491079
	450	12	40,9	13491080
	500	12	45,4	13491081
	560	12	50,8	13491082
	630	12	57,2	13491083
	710	12	64,5	13491084
	800	12	72,6	13491085
	900	12	81,7	13491086
	1000	12	90,8	13491087

