




Ø280 RENDESTENSKARME OG -AFDÆKNING




Flydende rendestenskarm
med kort skørt.
Til Ø280 mm brønde.




Flydende rendestenskarm
med langt skørt.
Til Ø280 mm brønde.



320 risten er selvlåsende
når denne lægges i karmen
og trædes på plads.
Gennem-strømningsareal 320 cm²



503 risten er selvlåsende
når denne lægges i karmen
og trædes på plads.
Gennem-strømningsareal 503 cm²



Selvlåsende klapringsfri tæt
dæksel med dæmpende indlæg

Nyhed:

Efter ønske kan riste og
dæksler leveres hængslet
i karmene.


Løse stifte kan også leveres.




Varenummer	TUN-nr.	Beskrivelse	Materiale	EN-klasse	Vægt i Kg
222023240	5975558	Ø280 Rendestenskarm	SG-jern	D400	24
222023246	5700304	Ø280 Rendestenskarm Lang Skørt	SG-jern	D400	32
222021340	5975556	Type 320 rendestensrist	SG-jern	D400	14
222021345	5249830	Type 503 rendestensrist	SG-jern	D400	13
222022340	5975557	Rendestensdæksel	SG-jern	D400	15
222039004	1306234	Spændstift til hængsling af rist/dæksel			0,10

Tilbehør på side 40


Ø315 RENDESTENSKARME OG -AFDÆKNING




Flydende rendestenskarm
med kort skørt.
Til Ø315 mm brønde.




Flydende rendestenskarm
med langt skørt.
Til Ø315 mm brønde.



320 risten er selvlåsende
når denne lægges i karmen
og trædes på plads.
Gennem-strømningsareal 320 cm²



503 risten er selvlåsende
når denne lægges i karmen
og trædes på plads.
Gennem-strømningsareal 503 cm²



Selvlåsende klapringsfri tæt
dæksel med dæmpende indlæg

Nyhed:

Efter ønske kan riste og
dæksler leveres hængslet
i karmene.


Løse stifte kan også leveres.




Varenummer	TUN-nr.	Beskrivelse	Materiale	EN-klasse	Vægt i Kg
222023340	5975559	Ø315 Rendestenskarm	SG-jern	D400	28
222023346	5700306	Ø315 Rendestenskarm Lang Skørt	SG-jern	D400	36
222021340	5975556	Type 320 rendestensrist	SG-jern	D400	14
222021345	5249830	Type 503 rendestensrist	SG-jern	D400	13
222022340	5975557	Rendestensdæksel	SG-jern	D400	15
222039004	1306234	Spændstift til hængsling af rist/dæksel			0,10

Tilbehør på side 40


FASTE RENDESTENSKARME OG -RISTE




Fast rendestensskarm til
Ø280 mm brønde.
Karmen er ideel til arealer
med belægningssten




Fast rendestensskarm til
Ø315 mm brønde.
Karmen er ideel til arealer
med belægningssten



320 risten er selvlåsende
når denne lægges i karmen
og trædes på plads.
Gennem-strømningsareal 320 cm²



503 risten er selvlåsende
når denne lægges i karmen
og trædes på plads.
Gennem-strømningsareal 503 cm²



Selvlåsende klapringsfri tæt
dæksel med dæmpende indlæg

Nyhed:

Efter ønske kan riste og
dæksler leveres hængslet
i karmene.



Løse stifte kan også leveres.



Varenummer	TUN-nr.	Beskrivelse	Materiale	EN-klasse	Vægt i Kg
222023244	5644616	Ø280 Fast Rendestensskarm	SG-jern	D400	34
222023344	5700305	Ø315 Fast Rendestensskarm	SG-jern	D400	36
222021340	5975556	Type 320 Rendestensrist	SG-jern	D400	14
222021345	5249830	Type 503 Rendestensrist	SG-jern	D400	13
222022340	5975557	Rendestensdæksel	SG-jern	D400	15
222039004	1306234	Spændstift til hængsling af rist/dæksel			0,10

Tilbehør på side 40



4 FLANGET RENDESTENSKARM OG -RIST



4 flange rendestensskarm med kort skørt.

Til Ø280 mm brønde.


Karmen kan også bruges til Ø315 mm brønde ved anvendelse af 35 mm O-ring



4 flange rendestensskarm med lang skørt.


Til Ø280 mm brønde.

Karmen kan også bruges til Ø315 mm brønde ved anvendelse af 35 mm O-ring




320 risten er selvlåsende når denne lægges i karmen og trædes på plads.

Gennem-strømningsareal 320 cm²



503 risten er selvlåsende når denne lægges i karmen og trædes på plads.

Gennem-strømningsareal 503 cm²



Selvlåsende klapringsfri tæt dæksel med dæmpende indlæg

Nyhed:

Efter ønske kan riste og dæksler leveres hængslet i karmene.

Løse stifte kan også leveres.



Varenummer	TUN-nr.	Beskrivelse	Materiale	EN-klasse	Vægt i Kg
222023245	5700303	Ø280 Rendestensskarm m.4 flanger	SG-jern	D400	24
222023247	5257505	Ø280 Rendestensskarm m.4 flanger LS	SG-jern	D400	34
222021340	5975556	Type 320 Rendestensrist	SG-jern	D400	14
222021345	5249830	Type 503 Rendestensrist	SG-jern	D400	13
222022340	5975557	Rendestensdæksel	SG-jern	D400	15
222039004	1306234	Spændstift til hængsling af rist/dæksel			0,10

Tilbehør på side 40